

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



EASY UP GRANDLUX

Pérgola Bioclimática

EASY UP GRANDLUX



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 134x134 mm
- Viga canalón 179x278 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Lama 224x40 mm de doble pared, ocultas en el canalón
- Automatismo con tornillo sin fin invisible
- Platina de fijación al suelo
- LEDs integrados en los cuatro lados
- Tornillos de fijación incluidos
- Caja de control invisible con mando a distancia y aplicación móvil (📱 Android y 🍏 Apple iOS)
- Aluminio 100% reciclable



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C4


Opción Titan | Opção Titan




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C4
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C4
EN 13561

Detalles Técnicos



Titan




2400mm

Altura total con
laminas abiertas
Altura total con
láminas abiertas:
2808 mm



Dimensión de la pérgola vs Número de lamas



*Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)

Opciones

Sensor de lluvia y viento



Easy Up Grandlux

Lamas paralelas, adosada

PRG022011

Lamas Láminas	Ancho Largura Profundidad	 1 Módulo 1 Módulo				
		2000	2500	3000	3500	4000
9	1994					
10	2191					
11	2389					
12	2587					
13	2784					
14	2982					
15	3180					
16	3378					
17	3575					
18	3773					
19	3971					
20	4168					
21	4366					
22	4564					
23	4761					
24	4959					



Easy Up Grandlux

Lamas paralelas, autoportante

PRG022012

Lamas Láminas	Ancho Largura Profundidad	 1 Módulo 1 Módulo				
		2000	2500	3000	3500	4000
9	1994					
10	2191					
11	2389					
12	2587					
13	2784					
14	2982					
15	3180					
16	3378					
17	3575					
18	3773					
19	3971					
20	4168					
21	4366					
22	4564					
23	4761					
24	4959					



PRG022013

A modern glass-enclosed outdoor dining area with a wooden deck, situated in a grassy field next to a white building with a balcony. The structure features large glass panels and a dark frame, providing a sheltered space for dining. Inside, there is a wooden table and chairs. The building in the background has a balcony with a glass railing. The scene is set in a lush green field with trees in the background.

PRG022014



Easy Up Grandlux

Titan, Lamas perpendiculares a la pared, adosada

PRG022015

Lamas Láminas	25	26	27	28	29
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo				
Profundidad Profundidade	5157	5355	5552	5750	5948

2000
2500
3000
3500
4000



Easy Up Grandlux

Titan, Lamas perpendiculares a la pared, autoportante

PRG022016

Lamas Láminas	25	26	27	28	29
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo				
Profundidad Profundidade	5157	5355	5552	5750	5948

2000
2500
3000
3500
4000





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es