

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



SUNCONTROL IV

PERFORMANCE PLUS

Pérgola Bioclimática

SUNCONTROL IV

PERFORMANCE PLUS



- Disponible en versión adosada y autoportante
- Poste 154x154 mm
- Viga Canalón 250x322 mm
- Lama doble 224x40 mm
- Automatismo con husillo sin fin oculto
- Placa de fijación al suelo
- LED integrados en el perímetro
- Caja de mando invisible con mando a distancia, preparada para sensores de lluvia y viento
- Apertura de la lama a 140°
- Tornillos de fijación incluidos
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Aluminio 100% reciclable




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6 (101,61 km/h)



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
à água
2L (m² x min)




Carga de nieve
Carga de neve
90 Kg/m²




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos



Dimensión de la pérgola vs Número de lamas |




*Altura 2400 mm • Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)

Sensor de
lluvia y viento




Formas Especiales | Formas Especiais


Trapezio rectangular
Trapézio retangular
+ 20 %




Trapezio con 3 ángulos rectos y
lamas fijas en la parte roja
Trapézio com 3 ângulos retos e
lâminas fixas na parte vermelha
+ 15 %




Trapezio con 3 ángulos rectos y
todas las lamas móviles
Trapézio com 3 ângulos retos e
todas as lâminas móveis
+ 20 %



Dimensión a medida
Dimensão sobre medida
+ 5 %






Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, adosada e suspendida*

Lamas Láminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	 1 Módulo 1 Módulo		
		2000	3000	4000
10	2287			
11	2485			
12	2683			
13	2880			
14	3078			
15	3276			
16	3474			
17	3671			
18	3869			
19	4067			
20	4264			
21	4462			
22	4660			
23	4857			
24	5055			
25	5253			
26	5451			
27	5648			
28	5846			
29	6044			

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas al muro, encostada e suspendida*
Laminas paralelas ao muro, encostada e suspensa*

Lamas Láminas	Ancho Largura Profundidad Profundidade	 2 Módulos 2 Módulos		
		2000	3000	∞
10	2287			
11	2485			
12	2683			
13	2880			
14	3078			
15	3276			
16	3474			
17	3671			
18	3869			
19	4067			
20	4264			
21	4462			
22	4660			
23	4857			
24	5055			
25	5253			
26	5451			
27	5648			
28	5846			
29	6044			

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, autoportante


Lamas Láminas	Ancho Largura Profundidad	 1 Módulo 1 Módulo		
		2000	3000	4000
10	2287			
11	2485			
12	2683			
13	2880			
14	3078			
15	3276			
16	3474			
17	3671			
18	3869			
19	4067			
20	4264			
21	4462			
22	4660			
23	4857			
24	5055			
25	5253			
26	5451			
27	5648			
28	5846			
29	6044			



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas paralelas a la pared, autoportante



Lamas Láminas	Ancho Largura	 2 Módulos 2 Módulos			
		6000	7000	8000	
	Profundidad				
10	2287				
11	2485				
12	2683				
13	2880				
14	3078				
15	3276				
16	3474				
17	3671				
18	3869				
19	4067				
20	4264				
21	4462				
22	4660				
23	4857				
24	5055				
25	5253				
26	5451				
27	5648				
28	5846				
29	6044				




Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025007


Lamas Láminas	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	29	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo																				 2 Módulos 2 Módulos					
Profundidad Profundidade	2287	2485	2683	2880	3078	3276	3474	3671	3869	4067	4264	4462	4660	4857	5055	5253	5451	5648	5846	6044	6241	6439	6637	6834	7032	7230
2000																										
3000																										
4000																										



Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, adosada e suspendida*
Lâminas perpendiculares ao muro, encostada e suspensa*

PRG025007

Lamas Láminas	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	∞
Ancho Largura																								∞
Profundidad Profundidade	7428	7625	7823	8021	8218	8416	8614	8811	9009	9207	9405	9602	9800	9998	10195	10393	10591	10788	10986	11184	11382	11579	11777	∞
2000																								
3000																								
4000																								

*Opción Suspendida disponible solo para un módulo




Lamas perpendiculares a la pared, autoportante

PRG025008

Suncontrol IV Performance Plus

Lamas perpendiculares a la pared, autoportante

PRG025008

Lamas Láminas	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	∞
Ancho Largura																								∞
Profundidad Profundidade	7428	7625	7823	8021	8218	8416	8614	8811	9009	9207	9405	9602	9800	9998	10195	10393	10591	10788	10986	11184	11382	11579	11777	∞
2000																								
3000																								
4000																								



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es