

# IBERAUTOMATISMOS

## AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



**SUNDAY LUXURY**

**Pérgola de policarbonato**

# SUNDAY LUXURY



- Canalón 128x160 mm
- Cumbrera 42x143 mm
- Pilar 134x134 mm
- Cabio 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato opal alveolar de 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada, con opción de policarbonato alveolar de 32 mm o compacto de 5 mm y panel aislado de 30 mm
- Placa de fijación al suelo
- Tornillos de fijación incluidos
- Tapón de recuperación de aguas pluviales incluido




- Calha 128x160 mm
- Cumeeira 42x143 mm
- Pilar 134x134 mm
- Barrote 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato opaco alveolar de 16 mm com tratamento anti-UV, com obturador em policarbonato e fita adesiva microperfurada, com opção de policarbonato alveolar de 32 mm ou compacto de 5 mm e painel isolado de 30 mm
- Sapata de fixação ao solo
- Parafusos de fixação incluídos
- Tampão de recuperação das águas pluviais incluído

Cable 16 mm o 32 mm | Barrote 16 mm ou 32 mm



Resistencia  
al viento  
Resistência  
ao vento


C6



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -  
CE NB 1668 n.º organismo notificado  
Clasificación: VIENTO C6  
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -  
CE NB 1668 n.º organismo notificado  
Classificação - VENTO C6  
EN 13561


# Detalles Técnicos



\*Altura 2000 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)  
\*Altura 2000 mm + Espessura da sapata de fixação ao solo (10 mm)




## A modern outdoor dining area featuring a pergola with a glass roof, a dining table with chairs, and a stone wall. The pergola is constructed from dark metal frames and glass panels, providing shade over a dining table and six chairs. The table is set with a white tablecloth and a small potted plant. The chairs have dark frames and light-colored cushions. The dining area is situated on a wooden deck. In the background, there is a white building with a large glass door and a stone wall. The scene is set against a backdrop of trees and a clear blue sky.



Sunday Luxury

# Titan

| Cubierta<br>Cobertura                                                        | Ancho<br>Largura            |  2 Postes<br>2 Pilares |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Profundidad<br>Profundidade | 5000                                                                                                     | 6000 |                                                                                     |
| Polycarbonato<br>alveolar<br>Polycarbonato<br>alveolar<br>16 mm<br>PRG001018 | 1000                        |                       |      |                                                                                     |
|                                                                              | 1500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 4000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
| Polycarbonato<br>alveolar<br>Polycarbonato<br>alveolar<br>32 mm<br>PRG001019 | 1000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 1500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 4000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
| Polycarbonato<br>compacto<br>Polycarbonato<br>compacto<br>5 mm<br>PRG001020  | 1000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 1500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 4000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
| Panel aislado<br>de acero<br>Painel isolado<br>em aço<br>30 mm<br>PRG001021  | 1000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 1500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 2500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 3500                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |
|                                                                              | 4000                        |                                                                                                          |      |                                                                                     |



# IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.  
C/ Dels Capellers, 5  
Polígono Industrial Mas del Judge  
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516  
+34 697 108 606  
[info@iberautomatismos.es](mailto:info@iberautomatismos.es)  
[www.iberautomatismos.es](http://www.iberautomatismos.es)