

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



SUNLOUNGE ADOSADA


Pérgola de Lona

SUNLOUNGE ADOSADA



La pérgola Sunlounge es una estructura robusta y elegante. Su cubierta está fabricada con tela de poliéster impermeabilizado de 230 g/m², que protege eficazmente mientras permite que el espacio respire. El sistema de retracción manual mediante cuerdas y poleas permite un uso simple e intuitivo, ideal para ajustar la sombra y la luz según sus necesidades. La estructura se fija firmemente gracias a placas de fijación al suelo, garantizando estabilidad y durabilidad.


Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C3



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C3
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C3
EN 13561

Detalles Técnicos



*Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)



Ancho Largura								
	1 Módulo 1 Módulo		2 Módulos 2 Módulos			3 Módulos 3 Módulos		
Profundidad Profundidade	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10000	12000
3000								
4000								
5000								
6000								



Ancho Largura							
	4 Módulos 4 Módulos		5 Módulos 5 Módulos		6 Módulos 6 Módulos		
Profundidad Profundidade	14000	16000	18000	20000	22000	24000	
3000							
4000							
5000							
6000							



Sunlounge

Autoportante
Autoportante

Ancho Largura	1 Módulo 1 Módulo		2 Módulos 2 Módulos				3 Módulos 3 Módulos	
	3000	4000	5000	6000	7000	8000	10000	12000
Profundidad Profundidade								
3000								
4000								
5000								
6000								



Sunlounge

Autoportante
Autoportante

Ancho Largura									
		4 Módulos 4 Módulos		5 Módulos 5 Módulos		6 Módulos 6 Módulos			
Profundidad Profundidade		14000	16000	18000	20000	22000	24000	∞	
3000									
4000									
5000									
6000									



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es