

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



SUNRISE MONO PAN

Pérgola de policarbonato





SUNRISE MONO PAN



- Disponible únicamente en versión adosada
- Pilar 154x154 mm y Viga Canalón 288x100 mm o 438x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Inclinação oculta a un agua
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Placa de fijación al suelo
- Panel de policarbonato opal 16 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C5



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5
EN 13561

Detalles Técnicos



*Altura 2400 mm + Espesor de la placa de fijación al suelo (10 mm)



Cubierta Cobertura	Ancho Largura	 1 Módulo 1 Módulo		 2 Módulos 2 Módulos		∞	
	Profundidad Profundidade	3000	4000	5000	6000	7000	8000
Polycarbonate alvéolaire Polycarbonate multiwall 16 mm PRG004001	3000						
	4000						
Policarbonato alveolar Policarbonato alveolar 32 mm PRG004004	3000						
	4000						
Policarbonato compacto Policarbonato compacto 5 mm PRG004005	3000						
	4000						
Panel aislado de acero Painel isolado em aço 30 mm PRG004003	3000						
	4000						



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es