

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

ACCIONADOR

MRC-M

20M 30M 40M 50M



230 V

ACCIONADOR

MRC-M

20M 30M 40M 50M



P-850MRC20M

Motorreductor tubular con maniobra de emergencia, de 20 Nm, para toldos, provisto de soporte y adaptador Ø 70 mm.

P-850MRC30M

Motorreductor tubular con maniobra de emergencia, de 30 Nm, para toldos, provisto de soporte y adaptador Ø 70 mm.

P-850MRC40M


Motorreductor tubular con maniobra de emergencia, de 40 Nm, para toldos, provisto de soporte y adaptador Ø 70 mm.

P-850MRC50M


Motorreductor tubular con maniobra de emergencia, de 50 Nm, para toldos, provisto de soporte y adaptador Ø 70 mm.

Diagrama de aplicación para toldos


BRAZO DE 15 KG DE FUERZA




BRAZO DE 25 KG DE FUERZA




BRAZO DE 35 KG DE FUERZA



Leyenda



BRAZO DE 45 KG DE FUERZA



CARACTERÍSTICAS:


- Motor tubular de 45 mm de diámetro
- Motor electromecánico de 230 V
- Maniobra de emergencia incorporada
- Motor autofrenante

VENTAJAS:

- Adecuado para toldos de hasta 4 m de salida
- Fácil de instalar
- El toldo se puede mover manualmente mediante la manivela específica
- Regulación sencilla de los finales de carrera

Características técnicas	MRC20M	MRC30M	MRC40M	MRC50M
Grado de protección IP	IP 44			
Alimentación	230 V AC (50 - 60 Hz)			
Absorción	0,92 A	1,1 A	1,3 A	1,4 A
Potencia absorbida	205 W	230 W	292 W	308 W
Velocidad corona motor	13 rpm	13 rpm	13 rpm	13 rpm
Fuerza de empuje	38 kg	56 kg	76 kg	94 kg
Temperatura de trabajo	-10° C + +60° C			
Tiempo de trabajo	4 min			
Par	20 N m	30 N m	40 N m	50 N m

DISEÑOS TÉCNICOS



ACCESORIOS



P-850AD70C
Adaptador Ø 70 mm para el tubo del toldo (repuesto)



P-850CSVP
Centralita sol-viento-lluvia para 1 motor, se combina con P-850ANCP



P-850SND45C
Articulación cardán 45/90° para la manivela de maniobra manual



P-850ANCP
Sensor viento con crepuscular



P-850DZ68
Soporte para motores (repuesto)



P-850PLV
Sensor lluvia



P-850MAN150
Manivela para la maniobra manual con articulación esférica l=150 cm



P-850OCC
Armella para conectar la manivela de emergencia



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es