



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

PÉRGOLAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es



Creemos que los espacios exteriores deben vivirse plenamente, con confort, funcionalidad y diseño. Por eso hemos desarrollado una gama completa de soluciones en aluminio lacado al polvo, que garantizan resistencia, durabilidad y una estética de alta gama. Nuestras pérgolas representan la fusión entre innovación y bienestar. Disponibles en varias opciones, se adaptan a cualquier estilo de proyecto.

Cada modelo integra detalles que marcan la diferencia, como la posibilidad de iluminación LED y automatización, controladas por mando a distancia o mediante una aplicación móvil (Android e iOS), ofreciendo un confort total y tecnología al servicio del usuario.

El verdadero valor de nuestras pérgolas también reside en su versatilidad: pueden complementarse con estores verticales para controlar la luz y el viento, ventanas correderas ideales para jardines de invierno, cortinas de cristal que permiten disfrutar del espacio en cualquier estación o celosías de aluminio que combinan intimidad y diseño moderno.

Para acompañar estas soluciones, también hemos desarrollado una colección de muebles de jardín, diseñados para resistir las condiciones exteriores y ofrecer momentos de relajación sofisticados. Y porque el exterior puede ser más que descanso, presentamos también nuestras cocinas modulares de aluminio, pensadas para aprovechar al máximo cada espacio al aire libre y hacer que la experiencia en el jardín sea aún más completa.

Todos nuestros productos están certificados y probados, garantizando un rendimiento superior frente al viento, el agua y la robustez estructural.

Este catálogo refleja nuestra visión:

Crear soluciones integradas, resistentes y estéticas para transformar el exterior en una verdadera extensión de su hogar.

Colores y acabados


Aluminio lacado



9016
Texturizado




7016
Texturizado



9005
Texturizado



7036M
Texturado metálico



7035
Texturizado



2900
Texturizado



2800
Texturizado



2100
Texturizado



1019M
Texturado metálico



1015
Texturizado

Tableros de mesa en cerámica




Prestige calacatta




Metal corten



Cement 40



Cement 10




Cement 00

Tejidos para sofás y sillones



Tierra lino




Tierra cloud



Tierra bone


Sillas en textilene



Stout vanilla



Stout nougat




Silver

Pérgola polycarbonato

SUNDAY LUXURY

RAL estándar texturizado | RAL standard texturada:



La pérgola SUNDAY LUXURY de polycarbonato está diseñada con vigas de 80x40mm. Está equipada con paneles de polycarbonato opal alveolar de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado, con opción de polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm. La estructura también incluye una zapata de fijación al suelo.




- Viga: 128x160mm
- Cumbrea: 42x143mm
- Poste: 134x134mm
- Polycarbonato: 16mm (Alvéolaire)
- Dimensión máx.: 4000x4000mm/módulo




Personalizar la pérgola, ver en la página 17



Estilo contemporáneo




Posibilidad de módulos múltiples



Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola de polycarbonato **SUNRISE MONO** está disponible únicamente en versión adosada. Está equipada con vigas de 80x40mm y una inclinación oculta de una sola pendiente, que garantiza un diseño limpio y funcional. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y paneles de polycarbonato opal de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado.

Existe en versión adosada y autoportante

Pérgola polycarbonato **SUNRISE MONOPAN**

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17

- Viga: 288x100mm / 438x100mm
- Poste: 154x154mm
- Polycarbonato 16mm (Alveolar)
- Dimensión máx.: 5000x4000mm/módulo

MONOPAN

Opcional: polycarbonato alveolar de 32mm, polycarbonato compacto de 5mm o panel aislante de 30mm

Pérgola polycarbonato **SUNRISE DOUBLEPAN**

Existe en versión adosada y autoportante

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola **SUNRISE DOUBLE** está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con vigas de 80x40mm y una inclinación oculta de doble pendiente, aportando elegancia y rendimiento. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y paneles de polycarbonato opal de 16mm tratados con protección UV, con obturador de polímero y adhesivo microperforado.

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Posibilidad de módulos múltiples

DOUBLEPAN

- Viga: 260x150mm
- Poste: 154x154mm
- Polycarbonato 16mm (Alveolar)
- Dimensión máx.: 5000x5000mm/módulo



Tela de poliéster
230gr/m² impermeabilizada




Existe en versión
adosada y autoportante



Pérgola con tela **SUNLOUNGE**


RAL estándar texturizado



Tejido



La pérgola SUNLOUNGE es una estructura robusta y elegante. Su cubierta está realizada en tela de poliéster de 230gr/m² impermeabilizada, que protege eficazmente al mismo tiempo que permite que el espacio respire. El sistema de retracción manual mediante cuerdas y poleas permite un uso sencillo e intuitivo, ideal para ajustar la sombra y la luz según sus necesidades. La estructura está fijada de manera segura mediante una zapata de fijación al suelo, garantizando estabilidad y durabilidad.



- Viga: 104x104mm
- Poste: 104x104mm
- Tejido: Polyester 230gr/m²
- Dimensión máx.: 4000x6000mm/módulo

RAL estándar texturizado



Lona



La pérgola **SUNLOUNGE RETRÁCTIL** combina elegancia y confort, asegurando solidez y un diseño moderno. Su cubierta es de tela de poliéster impermeabilizada de 230gr/m², que ofrece una protección eficaz contra el sol y la lluvia ligera, al mismo tiempo que mantiene una ligereza visual. El mecanismo, compuesto por dos motores de eje, garantiza una apertura y cierre fluidos y fiables, proporcionando el máximo confort de uso. La estructura está fijada mediante una zapata de fijación al suelo, para una estabilidad óptima y una durabilidad reforzada.



- **Viga:** 205x274mm
- **Poste:** 154x154mm
- **Tejido:** Polyester 230gr/m²
- **Dimensión máx.:** ≈6000x4000mm/módulo

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17


Pérgola con tela

SUNLOUNGE RETRACTIL


Existe en versión
adosada y autoportante


20% 80%
Apertura y retracción
de las tela


Tela de poliéster
230gr/m² impermeabilizada



Pérgola acristalada


SUNGLASS



Lo que nos distingue :



Existe en versión
adosada y autoportante



Posibilidad de
módulos múltiples




Techo de vidrio premium
4.4 18 6 Guardian sun



RAL estándar texturizado




La pérgola SUNGLASS está disponible en versión adosada y autoportante. Su cubierta de vidrio 4.4 18 6 Guardian Sun con perfiles de fachada garantiza luminosidad, eficiencia energética y un diseño elegante, ofreciendo al mismo tiempo protección y confort. Está equipada con una zapata de fijación al suelo y, opcionalmente, ofrece LEDs integrados en el perímetro para una iluminación más envolvente.



- Viga | Viga: 205x274mm
- Poste | Pilar: 154x154mm
- Vidrio | Vidro: 4.4 18 6 Guardian Sun

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17


Pérgola bioclimática **EASY UP PERFORMANCE**


Existe en versión
adosada y autoportante


La elegancia accesible
para espacios exteriores

**EASY UP
PERFORMANCE**

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La pérgola bioclimática EASY UP PERFORMANCE está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de automatización con tornillo sin fin invisible y una zapata de fijación al suelo. La estructura también incluye una iluminación LED perimetral integrada, tornillos de fijación suministrados y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.



- Viga: 179x172mm
- Poste: 134x134mm
- Lama: 212x54mm / 100°
- Dimensión máx.: 4996x3500mm/módulo



**EASY UP
GRANDLUX**

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Pérgola bioclimática

EASY UP GRANDLUX

RAL estándar texturizado



La pérgola bioclimática EASY UP GRANDLUX está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de automatización con tornillo sin fin invisible y una zapata de fijación al suelo. La estructura también incluye una iluminación LED perimetral integrada, tornillos de fijación suministrados y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.



- Viga: 179x278mm
- Poste: 134x134mm
- Lama: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx.: 4959x4000mm/módulo

[+](#) Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Lamas Grandlux con opción de LED integrada



Lo que nos distingue :



Existe en adosada, suspendida y autoportante



Posibilidad de módulos múltiples



Formas especiales disponibles con lamas siempre orientables

Pérgola bioclimática SUNCONTROL IV

RAL estándar texturizado



Los modelos PERFORMANCE y PERFORMANCE PLUS existen en versión adosada y autoportante, con una zapata de fijación al suelo. El modelo GRANDLUX, también disponible en adosado y autoportante, se distingue por su zapata de fijación al suelo invisible y la opción de LED integrados en las lamas. El modelo POTEAU DÉPORTÉ está únicamente disponible en versión adosada, con zapata de fijación al suelo. Todas estas pérgolas están equipadas con un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, iluminación LED integrada en el perímetro y una caja de control invisible, controlable por mando a distancia y preparada para sensores de lluvia y viento (excepto el modelo GRANDLUX, sensores ya incluidos).



PERFORMANCE

- Viga: 250x211mm
- Poste: 154x154mm
- Lama: 212x54mm / 100°
- Dimensión máx.: 6096x3500mm/módulo



PERFORMANCE PLUS

- Viga: 250x322mm
- Poste: 154x154mm
- Lama: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx.: 6044x4000mm/módulo



GRANDLUX

- Viga: 250x322mm
- Poste: 154x154mm
- Lama |: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx.: 6044x5000mm/módulo



DÉPORTÉ

- Viga: 250x322mm
- Poste: 154x154mm
- Lama: 224x40mm / 140°
- Dimensión máx.: 7823x5000mm/módulo

Pérgola bioclimática

SUNCONTROL IV ARCHE

RAL estándar texturizado




La pérgola bioclimática ARCHE está disponible en versión adosada y autoportante. Integra un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, una zapata de fijación al suelo y LEDs integrados en el perímetro. La caja de control invisible puede ser manejada por mando a distancia o mediante una aplicación móvil.



- Viga : 150x260mm
- Poste : 154x154mm
- Lama : 224x40mm / 90°
- Dimensión máx. : 6969x4800mm/módulo



Diseño de múltiples arcos en versión adosada y autoportante



Existe en versión adosada y autoportante



20% 80%
Apertura y retracción
de las lamas



Pérgola bioclimática

SUNFLEX

RAL estándar texturizado



- Viga: 205x274mm
- Poste: 154x154mm
- Lama: 273x41mm / 90°
- Dimensión máx. ≈6000x4000mm/módulo

La pérgola bioclimática retráctil SUNFLEX está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con un sistema de cruceta retráctil, sin apertura orientable. La apertura de las lamas ocupa aproximadamente el 20% del espacio, garantizando una gestión óptima de la luz solar y la ventilación. El mecanismo, compuesto por dos motores de eje, asegura un funcionamiento fluido y fiable. La estructura también incluye LEDs integrados en el perímetro y una zapata de fijación al suelo, combinando estética y solidez.

[+](#) Personalizar la pérgola, ver en la página 17

Pérgola bioclimática

HORIZON

Lo que nos distingue :




Lamas con opción de LED integrada



Formas especiales disponibles con lamas siempre orientables



Con toldo vertical zip integrado



Existe en versión adosada y autoportante



RAL estándar texturizado




La pérgola bioclimática HORIZON está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con una viga canalón con toldo vertical integrado y postes con guías integradas. Ofrece la opción de LEDs integrados en las lamas, una apertura de las lamas de hasta 140° y un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto. La estructura incluye una zapata de fijación al suelo y una iluminación LED perimetral integrada.



- Viga: 265x300mm
- Poste: 204x204mm
- Lama: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx.: 5876x4800mm

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17

RAL estándar texturizado



La pérgola bioclimática TITANIUM está disponible en versión adosada y autoportante. Está equipada con la opción de LEDs integrados en las lamas y una apertura de las lamas de hasta 140°. Integra un sistema de automatización con tornillo sin fin oculto, una zapata de fijación al suelo y una iluminación LED perimetral integrada. La caja de control invisible se maneja mediante mando a distancia o a través de una aplicación móvil.



- Viga: 265x300mm
- Poste: 220x220mm
- Lama: 224x50mm / 140°
- Dimensión máx.: 7853x5000mm

 Personalizar la pérgola, ver en la página 17



Estor vertical





RAL estándar texturizado



Tela



Estor vertical con cajón y guías en aluminio, ofreciendo elegancia y robustez. El eje en acero galvanizado y la lama final equipada con junta EPDM garantizan un ajuste perfecto y estanqueidad. Motorización NFI con receptor de radio y mando multicanal para un confort óptimo de uso. Fabricado en aluminio 100% reciclable, disponible con tela de poliéster o en PVC microperforado, en blanco o gris antracita.



Estor vertical zip

RAL estándar texturizado




Tela



Sistema elegante especialmente diseñado para que la tela se mantenga perfectamente guiada y estable. Ideal para exteriores, balcones, fachadas y pérgolas; protege del sol, reduce la temperatura y cubre los laterales. Sus guías con cierre lateral aseguran mayor resistencia al viento y un funcionamiento preciso. Adecuado tanto para longitudes pequeñas como grandes, combina robustez, seguridad y confort. Equipado con eje de acero galvanizado, travesaño final lastrado para un descenso suave y motorización NFI con mando a distancia por radio multicanal.

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



Los CORTINAS DE VIDRIO correderas son la solución ideal para cerrar una terraza, balcón o pérgola. Su diseño moderno, sin perfiles visibles, aporta luminosidad y sensación de amplitud. Fáciles y rápidas de instalar, se apoyan sobre un riel de aluminio de 100mm que puede alojar hasta 8 hojas. Fabricadas en vidrio laminado 5.5², garantizan confort y seguridad durante todo el año.

Cortina de vidrio






Personalizar la pérgola y el carport

Ventana corredera serie fría






Personalizar la pérgola y el carport
Personalizar a pérgola e o carport



RAL estándar texturizado



La VENTANA CORREDERA SERIE FRÍA se integra armoniosamente en pérgolas y carports, combinando solidez y simplicidad. Su estructura de aluminio sin ruptura de corte térmico y doble acristalamiento 4.8.4 ofrecen robustez y confort acústico. El diseño sin perfiles y el cierre a un punto destacan su sobriedad. Una fabricación cuidada, con juntas combinadas y sistema de drenaje, garantiza estanqueidad y durabilidad, mientras que los rodamientos aseguran una apertura suave.




Vidrio 4.8.4




Celosía

Amplia variedad:
lamas, fijas o móviles

RAL estándar texturizado | RAL standard texturado:



La celosía para pérgolas y carports está compuesta por lamas fijas o móviles, permitiendo controlar la ventilación, la sombra y la privacidad. Protege del viento y del sol, asegurando confort y elegancia. Su diseño moderno se adapta a distintos estilos, haciendo el espacio más funcional y agradable.





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es