



IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

PORTONES DE ALUMINIO



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es



PORTONES Y PUERTAS DE GARAJE

Desarrollamos soluciones para portones y puertas de garaje que combinan ingeniería rigurosa, robustez estructural y diseño contemporáneo.

Cada producto está concebido para responder a las exigencias técnicas de la arquitectura residencial, garantizando seguridad, estabilidad y durabilidad a lo largo del tiempo.


Nuestra gama incluye portones de aluminio abatibles, correderos y peatonales, concebidos con perfiles estructurales reforzados, sistemas mecánicos de alta fiabilidad y acabados certificados que garantizan resistencia y precisión de funcionamiento.

La oferta se complementa con puertas de garaje abatibles, disponibles en distintos niveles de rendimiento y exigencia térmica, y con puertas de garaje enrollables, solución es compactas que optimizan el espacio disponible sin comprometer seguridad ni robustez.

Todas las soluciones incorporan componentes de alta calidad, sistemas de seguridad avanzados y opciones de automatización que garantizan comodidad de uso y fiabilidad en el día a día.


Cada solución está pensada para adaptarse a diferentes necesidades arquitectónicas y funcionales, permitiendo personalización estética y garantizando un rendimiento técnico constante.

Apostamos por materiales duraderos, sistemas certificados e innovación continua para asegurar fiabilidad a largo plazo. Este catálogo presenta una gama completa concebida para valorizar la entrada y acompañar la evolución de los proyectos residenciales con calidad, seguridad y confianza.



Portal de Batiente

Puerta Peatonal



Portal de Batiente


- Sección del poste: 120x64mm o 80x43mm para el modelo Lot y Gama Performance ONE
- Sección de la travesa: 80x40mm
- Triple fijación longitudinal y transversal con tornillería de acero inoxidable
- Pintura con certificado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Herrajes de acero inoxidable/aluminio lacado
- Junta de latón
- Doble junta central con sellado epdm
- Ensamblaje mecánico mediante encaje
- Aluminio 100% reciclable

Puerta Peatonal

- Sección del poste: 120x64mm o 80x43mm para el modelo Lot y Gama Performance ONE
- Sección de la travesa: 80x40mm
- Triple fijación longitudinal y transversal con tornillería de acero inoxidable
- Pintura con certificado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Herrajes de acero inoxidable/aluminio lacado
- Junta de latón
- Ensamblaje mecánico mediante encaje
- Aluminio 100% reciclable

Portal Corredero

- Sección del poste: 120x64mm o 80x43mm para el modelo Lot y Gama Performance ONE
- Sección de la travesa: 80x40mm
- Triple fijación longitudinal y transversal con tornillería de acero inoxidable
- Pintura con certificado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Herrajes de acero inoxidable/aluminio lacado
- Ensamblaje mecánico mediante encaje
- Doble rodillo de nylon con rodamiento de bolas, carril de aluminio anodizado, tope en el suelo, guía de rodillo de nylon, tulipán de recepción, cubierta de cremallera
- Aluminio 100% reciclable



Accesorios

Totem para buzón

- Dos postes de 2000 mm de altura
- Once lamas de la gama STRONG PLEIN 334 mm
- Posibilidad de colocar un buzón estándar de 300 x 300 mm a la altura que desees



Postes de aluminio

- Postes de aluminio de 150 x 150 mm para sellar o completos de 220 x 220 mm
- Incluyen tapa de punta de diamante y base para el suelo
- El poste se entrega sin concreto ni armado


Número de casa

- Números de Alunox
- Altura: 60 mm
- Con cinta adhesiva de doble cara
- Muy fácil, práctico y contemporáneo



Portal Corredero

Cerca



Colores y acabados


Aluminio lacado



9016
Texturizado



7016
Texturizado




9005
Texturizado



7036M
Texturado metálico



7035
Texturizado



2900
Texturizado



2800
Texturizado



2100
Texturizado



1019M
Texturado metálico



1015
Texturizado

Valor añadido acabado efecto madera



NFI-ALIB_1



NFI-ALIB_2



NFI-ALIB_3



NFI-ALIB_4



NFI-ALIB_5



NFI-ALIB_6



NFI-ALIB_7



NFI-ALIB_8



NFI-ALIB_9



NFI-ALIB_10




NFI-ALIB_11



NFI-ALIB_12



NFI-ALIB_B09



NFI-ALIB_C05



NFI-ALIB_C06



NFI-ALIB_C07



NFI-ALIB_C08

PORTÓN PEATONAL Y PORTÓN BATIENTE



Hojas asimétricas





Tulipa de recepción con guía



Doble rodillo de nylon con rodamiento de bolas en inox



Escuadra guía (tres rodillos)


PORTÓN DE CORREDERA



Combinando diseño, robustez y durabilidad, nuestros portones de aluminio están diseñados para cumplir con los requisitos de proyectos residenciales.

Sus perfiles de gran sección y su ensamblaje mecánico por encaje garantizan excelente estabilidad y larga vida útil. La triple fijación con tornillería de inox, herrajes en inox y aluminio lacado, así como los casquillos de latón, aseguran un alto nivel de acabado.

La pintura, certificada Qualicoat, Qualimarine y Qualanod, ofrece resistencia óptima a las condiciones climáticas.



Ain



Aude



Calvados



Cantal



Cher



Dijon Horizontal



Dijon Panneau



Dijon Vertical



Gard



Indre



Isère



Jura



Landes



Landes Double



Landes Oblique



Landes Verticale



Lot



Manche



Marne



Nord



Nord Total



Néo Vision



Néo Vision Horizontal



Néo Vision Oblique



Néo Vision Tri-Angle



Néo Vision Tri-Central



Oise



Strong Ajouré



Strong Persienne



Strong Plein



Tarn



Yonne



Arbre de la Vie



Rose des Vents



Performance ONE
Bologna



Performance ONE
Bologna Inversé



Performance ONE
Bologna Horizontal



Performance ONE
Catania




Performance ONE
Ferrara




Performance ONE
Firenze



Performance ONE
Genova



Performance ONE
Messina



Performance ONE
Modena



Performance ONE
Monza



Performance ONE
Napoli



Performance ONE
Roma



Performance ONE
Taranto




Performance ONE
Verona





Gama Babel

RAL estándar texturizado



- **Relleno:** Panel de aluminio 3mm con lama 30x15mm

- **Pilar:** 80x43mm

 Automatice su portón – vea la página 46

*Los elementos con efecto madera son opcionales



BABEL



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

BABEL LUXURY



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera



Gama Dijon Panneau

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno:** Panel de aluminio 3mm

- **Pilar:** 120x64mm



DP ORG 1




DP ORG 2



DP ORG 4



DP ORG 5




DP ORG 6



DP ORG 7



DP ORG 8




DP ORG 9




DP GEO 1




DP GEO 2




DP GEO 3




DP GEO 4




DP GEO 5




DP GEO 6




DP GEO 7



DP GEO 8



DP GEO 9




DP GEO 10



DP GEO 11



DP GEO 12



EDDAR 1




Portón batiente


Portón peatonal

Portón de corredera

EDDAR 2



EDDAR 3



EDDAR 4



Portón batiente

Portón peatonal


Portón de corredera

EDDAR 5



EDDAR 6





Gama Eddar

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno:** Panel de aluminio 3mm
- **Pilar | Pilar:** 80x43mm





Gama Panneau

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- **Relleno:** Panel de aluminio 3mm
- **Pilar:** 120x64mm



DIJON VERTICAL



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

DIJON HORIZONTAL



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

TARN



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

LOT



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

LANDES



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

LANDES DOUBLE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

LANDES VERTICALE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

LANDES OBLIQUE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera



Gama Landes

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 200x15mm / 35x12mm
- Pilar: 120x64mm



STRONG PLEIN



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

STRONG PERSIENNE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

STRONG AJOURÉ




Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

Gama
Strong





RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 150x40mm
- Pilar: 120x64mm

Gama Neo Vision

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 200x15mm
- Pilar: 120x64mm



NEO VISION



Portón batiente

Multiples posibilidades

NEO VISION HORIZONTAL




NEO VISION OBLICUA



NEO VISION TRI-CENTRAL



NEO VISION TRI-ANGULO



Portón peatonal

Portón de corredera

NV 1



NV 2



NV 3




NV 4



NV 5



NV 6



NV 7



NV 8



NV 9



NV 10



NV 11



NV 12



NV 13



NV 14



NV 15



NV 16



NV 17



NV 18



NV 19



NV 20



NV 21



NV 22



NV 23




NV 24



NV 25



NV 26



NV 27



NV 28



NV 29



NV 30



NV 31



NV 32




Gama Nord

RAL estándar texturizado




9016 7016 9005 7036M 7035



2900 2800 2100 1019M 1015

- **Relleno** : 100x15mm /lame de avión 100mm

- **Pilar** | Pilar: 120x64mm



NORD



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

NORD TOTAL



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera






Gama Vert

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 80x15mm / 30x15mm
- Pilar: 120x64mm



AUDE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

MARNE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

ALIANCE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

CALVADOS



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

AIN



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

ASAMAR



ISÈRE



Gama 300

RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 300x15mm

- Pilar: 120x64mm / 80x43mm (ASAMAR)







Gama 200

RAL estándar texturizado



9016 7016 9005 7036M 7035



2900 2800 2100 1019M 1015

- **Relleno:** 200x15mm


- **Pilar:** 120x64mm



CANTAL



OISE



MANCHE



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

JURA



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

INDRE



YONNE



JURA HORIZONTAL



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

GARD



CHER



Gama 100



RAL estándar texturizado

				
9016	7016	9005	7036M	7035
				
2900	2800	2100	1019M	1015

- Relleno: 100x15mm

- Pilar: 120x64mm





Gama Cercle

RAL estándar texturizado



9016 7016 9005 7036M 7035



2900 2800 2100 1019M 1015

- Relleno: 200x15mm con decoración circular

- Pilar: 120x64mm



ARBRE DE LA VIE



MONDE



ROSE DES VENTS



Portón batiente

Portón peatonal

Portón de corredera

Puerta de garaje batiente



RAL estándar texturizado

									
9016	7016	9005	7036M	7035	2900	2800	2100	1019M	1015


Nuestra gama de puertas de garaje batientes se presenta en cuatro soluciones distintas, diseñadas para cubrir diferentes niveles de rendimiento, diseño y exigencia térmica.

La Serie Fría constituye una solución robusta y fiable, ideal para garajes no calefactados, con paneles sándwich de 30 mm y acabado en aluminio de alta calidad.


Los modelos Onduline y Architect, con paneles sándwich de 30 mm ofrecen aislamiento térmico reforzado gracias a perfiles con ruptura de puente térmico, manteniendo un alto nivel de seguridad, estanqueidad y confort de uso.

Finalmente, la gama Deutsche Qualität se distingue por un diseño de alta gama, combinando un panel monobloque de 65 mm, materiales duraderos y reciclables, aislamiento eficiente y acabados cuidados, cumpliendo los estándares más exigentes de calidad y diseño.


SERIE FRÍA



ONDULINE



ARCHITECT



DEUTSCHE QUALITÄT



Mirilla Visor

SERIE FRÍA

ONDULINE

ARCHITECT

DEUTSCHE
QUALITÄT



Opción decorativa

AÇORES ALUNOX



ANDROS



ASINARA ALUNOX



CABRERA



CABRERA ALUNOX



CAPRAIA



CAPRERA ALUNOX



CAPRI



CORFOU



CORFOU ALUNOX



CORSE




CORSE ALUNOX



CUNDA



CUNDA ALUNOX



DIA ALUNOX



GOZO ALUNOX



IBIZA



KALAMOS ALUNOX



KASSOS ALUNOX



LAMPEDUSA



LEUCADE ALUNOX



LIPARI ALUNOX



LUNDY



MADEIRA ALUNOX



MALTE ALUNOX



MOLAT



MOLAT ALUNOX



MONTECRISTO



PAXOS



PAXOS ALUNOX



PIANOSA ALUNOX




RHODES ALUNOX



RINIA



RINIA ALUNOX



SALINA



SAMOS



SANTORINI



SARIA ALUNOX



SICILE



SICILE ALUNOX



SILBA ALUNOX



TILOS ALUNOX



TILOS ALUNOX PLUS



VIR ALUNOX



VULCANO ALUNOX



ZANTE ALUNOX 1



ZANTE ALUNOX 2



ZANTE ALUNOX 3





Puerta de garaje enrollable

Las puertas de garaje enrollables son una solución compacta y fiable, ideal para optimizar el espacio.

Están compuestas por lamas de aluminio aisladas con espuma de poliuretano, disponibles en 55mm o 77mm, ofreciendo buen aislamiento y resistencia al viento hasta la clase 6.

Equipadas con motor tubular con mandos, incorporan fotocélulas, sistema anticaída y bloqueo automático para máxima seguridad.

El cajón de aluminio con frontal biselado y las guías con juntas garantizan una integración discreta y funcionamiento suave, con maniobra de emergencia en caso de corte de corriente.

LAMA 55 mm

LAMA 77 mm

Lamas	55 mm	77 mm
Espesor nominal de la lama	12,5 mm	20 mm
Peso	3,20 kg/m ²	5,19 kg/m ²
Número de lamas por metro de altura	13,3	13,3
Anchura máxima recomendada	3500 mm	5000 mm
Altura máxima recomendada	2400 mm	2400 mm
Resistencia a la carga de viento	C3	C6



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



C/ Capellers, 5
Pol. Ind. Mas del Judge
46900 - Torrent (Valencia)



+34 960 436 516



info@iberautomatismos.es