

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Carport



COBERTIZO PARA COCHE

CARPORT **GRANDLUX DESIGN**

Abri de Voiture

Carport **grandlux design**

QUALICOAT

QUALIMARINE

QUALANOD

RSE

RE 2020



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6 (101,61 km/h)




Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
2L (m² x min)



Carga de nieve
Carga de neve
55 Kg/m²

- Pilar 150x150 mm
- Vigas 100x100 mm
- Cabio 80x40 mm
- Aluminio termolacado Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Policarbonato transparente 10 mm con tratamiento anti-UV, con obturador de policarbonato y cinta adhesiva microperforada
- Perfil UNP para fijar en hormigón
- Tornillos de fijación incluidos



Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C6
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C6
EN 13561

Detalles Técnicos




Tabla de precios |



Carport grandlux cintré
Estándar ABR012001

Ancho 3000 mm x Longitud 5000 mm
Largura 3000 mm x Comprimento 5000 mm


--



Carport grandlux cintré
A medida ABR012003

Longitud Compriment	2 postes 2 pilares			3 postes 3 pilares		∞
	3000	4000	5000	6000	7000	
Ancho Largura	3000					

Detalles Técnicos



Carport grandlux design

Estándar

ABRD12002

Ancho 3000 mm x Longitud 5000 mm



Carport grandlux design

A medida

ABRD12004

Longitud Compriment	2 postes 2 pilares			3 postes 3 pilares		∞
	3000	4000	5000	6000	7000	
Ancho Largura						-
3000						



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es