

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Carport



Estándar – garaje

POLY-GARAGE



Estándar – garaje

Poly-garage




- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato alveolar tratado contra rayos UV, 10 mm, transparente, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección de 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una capa microperforada y un refuerzo de aluminio con sistema anti-goteo
- Pared de panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento gris liso en acero lacado y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje abatible lisa
- Puerta de servicio en aluminio, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5


Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5



Poly-garage 53



Poly-garage 54



Poly-garage 63





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es