

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

CERRAMIENTOS Y VALLAS



MÓDULOS COMPLEMENTARIOS

Postes de aluminio



- Postes de aluminio 150x150 mm para hormigonar o 220x220 mm completos
- Incluye sombrerete tipo punta de diamante y placa de anclaje al suelo
- Poste suministrado sin hormigón ni armadura metálica

Sección 150x150 m	Sección 220 x 220 mm
Estándar	Estándar 2100 mm
A medida Sobre medida 1600 mm	A medida Sobre medida 2150 mm
A medida Sobre medida 1600 mm	A medida Sobre medida 3000 mm
A medida Sobre medida 2150 mm	
A medida Sobre medida 3000 mm	
Sin platina	Sin platina Sem sapata





Tótem para correos



- Dos postes de 2000mm de altura
- Once lamas gama **STRONG PLEIN** 334mm
- Posibilidad de instalar un buzón estándar 300x300mm a la altura deseada
- Placa de anclaje al suelo

Tótem para correos |

Número de casa

- Número en aluinox
- Altura 60 mm
- Con cinta adhesiva de doble cara
- Muy fácil, muy práctico, muy contemporáneo

1234567890
BIS TER

Altura 60 mm | Altura 60 mm .
Altura 120 mm | Altura 120 mm .

Opción de tirador de barra para porton peatonal

P
07.002

300mm
2x 300mm

P
07.432

300mm
2x 300mm

P07.009

350mm
2x 350mm
400mm
2x 400mm

P
07.143

400mm
2x 400mm

P
07.123

300mm
2x 300mm
600mm
2x 600mm
900mm
2x 900mm

P
07.005

600mm
2x 600mm
1250mm
2x 1250mm
2500mm
2x 2500mm

P
07.297

600mm
2x 600mm

P
07.287

250mm
2x 250mm
300mm
2x 300mm
350mm
2x 350mm
425mm
2x 425mm
600mm
2x 600mm

Opción portón corredero autoportante



Carro de rodadura | Carro de rolamento



Escuadra de quicio (triple rodillo) | Esquadro de guarnição (tríplice rodillo)



- Nuestros portones correderos pueden equiparse con un sistema autoportante, sin necesidad de carril en el suelo. Esta solución garantiza un funcionamiento fluido y fiable, incluso en superficies irregulares. Ideal para accesos con obstáculos o paso frecuente de vehículos, ofrece robustez, seguridad y un diseño depurado, adaptado a usos residenciales o industriales.

Modelos compatibles con esta opción

Ain, Calvados, Cantal, Indre, Isère, Jura, Landes, Landes double, Landes vertical, Manche, Neo vision tri-angle, Strong plein

Tulipa de recepción al suelo | Tulipa de receção ao solo



Portón corredero auto, manual |

*Automatismo Sirius incluido - Ver página 916
*Automatismo Sirius incluido - Ver página 916

540



Porton peatonal integrado



Porton peatonal integrado

- Cerradura con un punto de cierre
- Portón peatonal siempre colocado en el extremo del portón, en el lado del cierre
- Anchura estándar de 900 mm (paso libre)
- Cilindro europeo
- Apertura derecha para recogida a la derecha (vista exterior); apertura izquierda para recogida a la izquierda (vista exterior)

▲ Atención a la dimensión del paso libre


-





Concept Prestige

Apertura telescópica |



-Portón corredero escamoteable. Esta opción permite instalar un portón corredero motorizado, incluso cuando se dispone de una zona de recogida reducida. El portón está formado por dos hojas que se pliegan una sobre la otra y se superponen en una zona de retroceso reducida

Concept Prestige

Concept double open



-Portón corredero con portón peatonal integrado, que ofrece una solución práctica y funcional para el día a día. Este portón peatonal integrado permite un acceso rápido y sencillo sin necesidad de abrir completamente el portón principal. Ideal para pasos frecuentes a pie, combina seguridad, comodidad de uso y una estética armoniosa, perfectamente adaptada a entornos residenciales o profesionales

Concept double open





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es