

Estándar - Cobertizo de Jardín



BOUTON D'OR

Estándar – cobertizo de jardín

Bouton d'or



- Estructura de la edificación en aluminio, postes 100 x 100 mm
- Techo de policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga de aluminio extruido auto-drenante, sección 40 x 40 mm, inclinación del 10%. Las placas de policarbonato están protegidas con una protección microperforada y una protección reforzada en aluminio con sistema corta gotas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 40 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado blanco en el lado interior
- Puerta de garaje batiente lisa
- Recomendamos la instalación sistemática de una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C5




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n° organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n° organismo notificado
Clasificação: VENTO C5
EN 13561







**Bouton
d'Or 33**




**Bouton
d'Or 34**




**Bouton
d'Or 43**



**Bouton
d'Or 44**



**Bouton
d'Or 53**




**Bouton
d'Or 54**

Detalles Técnicos

Cobertizo de almacenaje

Cobertizo de jardín

Complementos



Ventana fija

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4



Puerta de Servicio

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate



Puerta de garaje enrollable motorizada

- Lámina 55 mm



Puerta de Garaje Batiente

- Opción vitral acristalado transparente o mate



Opciones

Paredes en color gris en ambos lados

Panel de fachada en otro color RAL

Iluminación LED en las canaletas

 Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Precio correspondiente a abrigo completamente fechado con painéis de 40 mm	Ancho Largura		3000	→	Complemento en el largo Complemento no comprimento			
					Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente				Vitral Texturizado Vitral Texturado		
	Longitud Comprimento							
	1000			→				
	2000			→				
	3000			→				
	4000			→				
	5000			→				
	6000			→				



Complemento en el ancho Complemento en la largura	Ventana fija* Janela fixa*		
	p u e r t a d e s e r v i c i o p o r t a d e s e r v i c i o	Panel liso Painel liso	
		Vitral Transparente Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	Puerta de garaje abatible	Panel liso	
		Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado	
	Puerta de garaje enrollable motorizada		

Complemento en el largo Complemento no comprimento			
Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es