

Estándar - Cobertizo de Jardín



COQUELICOT



Estándar – cobertizo de jardín

Coquelicot



- Estrutura do edifício em alumínio, pilares 100 x 100 mm
- Telhado em policarbonato tratado contra uv, alveolar, 10 mm, claro, sobre viga em alumínio extrudido auto-drenante, seção 40 x 40 mm, inclinação de 10%. As placas de policarbonato são protegidas com uma proteção microperfurada e uma proteção reforçada em alumínio com sistema corta-gotas
- Parede em painel isolado com espuma de poliuretano de alta densidade de 40 mm, com acabamento externo em aço lacado liso e nervurado branco no lado interno
- Porta de serviço em alumínio, fechadura de sete pontos de fechamento e dois pontos anti-despregamento em inox no lado oposto
- Recomendamos a instalação sistemática de uma dupla grade de ventilação em cada abrigo




Resistencia al viento Resistência ao vento

C5




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5


Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5




Coquelicot 32



Coquelicot 33



Coquelicot 43




Coquelicot 44

Detalles Técnicos

Cobertizo de almacenaje

Cobertizo de jardín

Complementos



Ventana fija

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4



Puerta de Servicio

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate



Puerta de garaje enrollable motorizada

- Lámina 55 mm



Puerta de Garaje Batiente

- Opción vitral acristalado transparente o mate



Opciones

Paredes en color gris en ambos lados

Panel de fachada en otro color RAL

Iluminación LED en las canaletas

 Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Precio correspondiente a abrigo completamente fechado con painéis de 40 mm	Ancho Largura		3000	→	Complemento en el largo Complemento no comprimento				
	Longitud Comprimento				Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço			
						Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	1000								
	2000								
	3000								
	4000								
5000									
6000									



Complemento en el ancho Complemento en la largura	Ventana fija* Janela fixa*		
	puertade servicio Porta de serviço	Panel liso Painel liso	
		Vitral Transparente Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	Puerta de garaje abatible	Panel liso	
		Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado	
	Puerta de garaje enrollable motorizada		

Complemento en el largo Complemento no comprimento			
Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es