

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

Estándar - Cobertizo de Almacenaje



PERFORMANCE ARUM

694



CUBIERTA | ABRIGO



UNIVERSAL-ES



Estándar – cobertizo de almacenaje

Performance – Arum



- Cubierta de paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad, 30 mm, con doble refuerzo.
- Drenaje de agua a través de canaletas periféricas de aluminio, con salida en las esquinas.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento

C5




Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C5

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C5




Arum 2x2

Una Hoja
Dos Hojas



Arum 2,5x2

Una Hoja
Dos Hojas




Arum 2x2,5

Una Hoja
Dos Hojas




Arum 2,5x2,5

Una Hoja
Dos Hojas



Arum 3,5x2

Una Hoja
Dos Hojas



Arum 3,5x2,5


Una Hoja
Dos Hojas

Detalles Técnicos

Cobertizo de almacenaje


Cobertizo de jardín

Complementos



Ventana fija

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4



Puerta de Servicio

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate



Puerta de garaje enrollable motorizada

- Lámina 55 mm



Puerta de Garaje Batiente

- Opción vitral acristalado transparente o mate



Opciones

Paredes en color gris en ambos lados

Panel de fachada en otro color RAL

Iluminación LED en las canaletas

 Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Precio correspondiente a abrigo completamente fechado con painéis de 40 mm	Ancho Largura		3000	→	Complemento en el largo Complemento no comprimento			
	Longitud Comprimento				Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
						Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado
	1000		→					
	2000		→					
	3000		→					
	4000		→					
	5000		→					
	6000		→					



Complemento en el ancho Complemento en la largura	Ventana fija* Janela fixa*		
	p u e r t a d e s e r v i c i o p o r t a d e s e r v i c i o	Panel liso Painel liso	
		Vitral Transparente Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	Puerta de garaje abatible	Panel liso	
		Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado	
	Puerta de garaje enrollable motorizada		

Complemento en el largo Complemento no comprimento			
Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es