


Estándar - Cobertizo de Almacenaje



**PERFORMANCE
DAHLIA**

Estándar – cobertizo de almacenaje

Performance – **Dahlia**




- Techo en paneles de acero lacado aislados con espuma de poliuretano de alta densidad de 30 mm con refuerzo doble
- Drenaje del agua a través de las canaletas perimetrales de aluminio, salida de agua en las esquinas
- Pared en panel aislado con espuma de poliuretano de alta densidad de 25 mm, con revestimiento exterior de acero lacado liso y nervado en blanco en el lado interior
- Puerta de servicio o puerta de garaje batiente de dos hojas, cerradura de siete puntos de cierre y dos puntos antidesmontaje de inox en el lado opuesto
- Tragaluzes 44", altura 300 mm
- Se recomienda instalar sistemáticamente una doble rejilla de ventilación en cada refugio




Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561
Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C5
EN 13561






Dahlia 1,5x2,5

Una Hoja
Dos Hojas




Dahlia 2,5x1,5

Una Hoja
Dos Hojas




Dahlia 2,5x2

Una Hoja
Dos Hojas




Dahlia 2x2,5

Una Hoja
Dos Hojas




Dahlia 2,5x2,5

Una Hoja
Dos Hojas



Dahlia 2,5x3

Una Hoja
Dos Hojas



Dahlia 3x2,5


Una Hoja
Dos Hojas

Detalles Técnicos

Cobertizo de almacenaje

Cobertizo de jardín

Complementos



Ventana fija

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4



Puerta de Servicio

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate



Puerta de garaje enrollable motorizada

- Lámina 55 mm



Puerta de Garaje Batiente

- Opción vitral acristalado transparente o mate



Opciones

Paredes en color gris en ambos lados

Panel de fachada en otro color RAL

Iluminación LED en las canaletas

 Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Precio correspondiente a abrigo completamente fechado con painéis de 40 mm	Ancho Largura		3000	→	Complemento en el largo Complemento no comprimento					
	Longitud Comprimento					→		Puerta de servicio Porta de serviço		
								Panel liso Painel liso	Vital Transparente Vital Transparente	Vital Texturizado Vital Texturado
1000			→							
2000				→						
3000				→						
4000				→						
5000				→						
6000				→						



Complemento en el ancho Complemento en la largura	Ventana fija* Janela fixa*		
	p u e r t a d e s e r v i c i o p o r t a d e s e r v i c i o	Panel liso Painel liso	
		Vitral Transparente Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	Puerta de garaje abatible	Panel liso	
		Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado	
	Puerta de garaje enrollable motorizada		

Complemento en el largo Complemento no comprimento			
Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es