

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS

Estándar - Cobertizo de Almacenaje



PERFORMANCE LAVANDE

Estándar – cobertizo de almacenaje

Performance – Lavande



- Cubierta de policarbonato alveolar tratado anti-uv, 10 mm, transparente, sobre vigas de aluminio extruido auto-drenante, sección de 40 x 40 mm, pendiente del 10% y canalón de 93 x 141 mm. Las placas de policarbonato están selladas con protección microperforada y reforzada en aluminio con un sistema anti-goteo.
- Pared de panel aislado de espuma de poliuretano de alta densidad, 25 mm, con revestimiento gris liso de acero lacado y lado interior blanco acanalado.
- Puerta de servicio o puerta de garaje abatible de dos hojas, cerradura con siete puntos de cierre y dos puntos anti-desmontaje de acero inoxidable en el lado opuesto.
- Recomendamos instalar siempre una rejilla doble de ventilación en todos los cobertizos.




C5



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: VIENTO C5
EN 13561


Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC - CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C5
EN 13561






Lavande 2x2

Una Hoja
Dos Hojas




Lavande 2,5x2

Una Hoja
Dos Hojas




Lavande 2x2,5

Una Hoja
Dos Hojas




Lavande 2,5x2,5

Una Hoja
Dos Hojas



Lavande 3,5x2

Una Hoja
Dos Hojas



Lavande 3,5x2,5


Una Hoja
Dos Hojas

Detalles Técnicos

Cobertizo de almacenaje

Cobertizo de jardín

Complementos



Ventana fija

- Dimensión 500x1000 mm
- Carpintería de aluminio sin rotura de puente térmico
- Acristalamiento 4.8.4



Puerta de Servicio

- Puerta de servicio de aluminio, un punto de cierre
- Opción vitral acristalado transparente o mate



Puerta de garaje enrollable motorizada

- Lámina 55 mm



Puerta de Garaje Batiente

- Opción vitral acristalado transparente o mate



Opciones

Paredes en color gris en ambos lados

Panel de fachada en otro color RAL

Iluminación LED en las canaletas

 Precio correspondiente a refugio completamente cerrado con paneles de 40 mm Precio correspondiente a abrigo completamente fechado com painéis de 40 mm	Ancho Largura		3000	→	Complemento en el largo Complemento no comprimento					
	Longitud Comprimento	1000			→			Puerta de servicio Porta de serviço		
								Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado
	2000	→								
	3000	→								
	4000	→								
	5000	→								
	6000	→								

↓

Complemento en el largo Complemento no comprimento			
Ventana fija* Janela fixa*	Puerta de servicio Porta de serviço		
	Panel liso Painel liso	Vitral Transparente Vitral Transparente	Vitral Texturizado Vitral Texturado

Complemento en el ancho Complemento na largura	Ventana fija* Janela fixa*		
	p u e r t a d e s e r v i c i o p o r t a d e s e r v i c i o	Panel liso Painel liso	
		Vitral Transparente Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado Vitral Texturado	
	Puerta de garaje abatible	Panel liso	
		Vitral Transparente	
		Vitral Texturizado	
	Puerta de garaje enrollable motorizada		



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es