

# IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



**ANTARES 230V**

---

# ANTARES 230 V

Equipado con topes eléctricos

Automatismo electromecánico irreversible **ANTARES 230V** con brazo articulado ideal para puertas de hasta 3 metros de largo. Fabricado en aluminio fundido, con brazos metálicos para aumentar la robustez y la fiabilidad. Está equipado con topes eléctricos.



Interrupor de fim de curso eléctrico na abertura e fecho  
Interrupor eléctrico de límite en la apertura y el cierre

|                                                              | 350                                                                                                                                  | 500     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tensão de alimentação<br>Tensión de alimentación             | 230 VAC - 50 Hz                                                                                                                      |         |
| Temperatura de funcionamento<br>Temperatura de funcionamento | -25°C .... + 65°C                                                                                                                    |         |
| Índice de proteção<br>Índice de protección                   | IP 44                                                                                                                                |         |
| Frequência de trabalho<br>Frecuencia de trabajo              | S3 = 40%                                                                                                                             |         |
| Força de tração<br>Fuerza de tracción                        | 1500 N                                                                                                                               | 1800 N  |
| Consumo nominal de potencia<br>Consumo de energía nominal    | 200 W                                                                                                                                | 250 W   |
| Tempo de abertura a 90°<br>Tiempo de apertura a 90°          | 15 s                                                                                                                                 |         |
| Largura máxima da folha<br>Ancho máximo de la hoja           | 3 m                                                                                                                                  | 3,5 m   |
| Baterías<br>Baterías                                         |                                                                                                                                      |         |
| Peso da embalagem<br>Peso del paquete                        | 13,8 kg                                                                                                                              | 14,6 kg |
| Dimensões da embalagem<br>Dimensiones del embalaje           | 600 x 210 x 190 mm                                                                                                                   |         |
| KIT                                                          | Motor com quadro de controlo, caixa de plástico, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície e acessórios de fixação |         |
|                                                              | Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación   |         |



## **IBERAUTOMATISMOS**

**AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS**

**2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.**  
C/ Dels Capellers, 5  
Polígono Industrial Mas del Judge  
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516  
+34 697 108 606  
[info@iberautomatismos.es](mailto:info@iberautomatismos.es)  
[www.iberautomatismos.es](http://www.iberautomatismos.es)