

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



APOLO 230V

APOLO 230 V

Para puertas de grandes dimensiones




Los automatismos hidráulicos **APOLO 230V** están especialmente desarrollados para puertas bateinte de condominios o industriales, ideales para puertas grandes y el uso intensivo.

Con un cuerpo de aluminio que le da mayor resistencia a las condiciones climáticas.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del curso de la puerta;
- Protección térmica interna;
- Permite abertura parcial.

360		
	Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
	Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-15°C + 80°C
	Índice de proteção Índice de protección	IP 65
	Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%
	Força de tração Fuerza de tracción	7000 N
	Consumo nominal de potência Consumo de energía nominal	276 W
	Tempo de abertura a 90° Tiempo de apertura a 90°	40 s
	Largura máxima da folha Ancho máximo de la hoja	6 m
	Baterias Baterías	-
	Peso da embalagem Peso del paquete	12 kg
	Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	930 x 200 x 110 mm
KIT	Motor com quadro de controlo, caixa de plástico, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície e acessórios de fixação	
	Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación	





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es