

IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



CENTAURUS II 24V



CENTAURUS II 24 V

Simplicidad y robustez



El automatismo **CENTAURUS II** ha evolucionado, se ha puesto al día y se presenta con la misma sencillez, robustez y fiabilidad a la que nos tiene acostumbrados. Con un nuevo diseño más compacto y mecánicamente más sencillo y eficiente, incorpora el sistema de desembrague con llave personalizada.

Siendo un automatismo electromecánico irreversible de 24 VDC, especialmente diseñado para puertas correderas de uso intensivo. De fácil y rápida instalación, lo que permite ser instalado en puertas ya existentes. Dispone de un codificador incremental digital y la posibilidad de usar baterías.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del recorrido del portón;
- Posibilidad de instalar una banda de seguridad;
- Detección de obstáculos durante la apertura y el cierre del portón;
- Arranque progresivo y ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura;
- Función anti-aplastamiento en todos los movimientos del automatismo.

400

600

NEW 2024

	Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz	
	Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 55°C	
	Índice de proteção Índice de protección	IP 44	
	Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%	
	Força de tração Fuerza de tracción	400 N	600 N
	Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	120 W	160 W
	Velocidade máxima Velocidad máxima	12 m/mim	11 m/mim
	Peso máximo do portão Peso máximo de la portón	400 kg	600 kg
	Baterias Baterías	opcional	
	Peso da embalagem Peso del paquete	* 9,6 kg	* 10,3 kg
	Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	330 x 220 x 278 mm	

KIT

Motor com quadro de controlo OR24, receptor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície, cremalheira (nylon ou aço) e acessórios de fixação

Motor con cuadro de control OR24, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación

Cremallera no incluída



DESBLOQUEO MANUAL

Dispone de un sistema de desbloqueo interior de fácil accionamiento, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionar.

CENTAURUS II





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es