

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



KAPPA 24V


KAPPA 24 V

Brazo articulado con apertura hasta 120°

Automatismo electromecánico irreversible **KAPPA 24V** con brazo articulado, con apertura hasta 120°.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del curso de la puerta;
- Posibilidad de instalación de una banda de seguridad;
- Encoder digital;
- Detención de obstáculos durante la apertura y el cierre de la puerta;
- El uso de las baterías;
- Desaceleración en los puntos de parada para salvaguardar el automatismo y su estructura.

300		
	Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
	Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
	Índice de proteção Índice de protección	IP 54
	Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%
	Força de tração Fuerza de tracción	1200 N
	Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	120 W
	Tempo de abertura a 90° Tiempo de apertura a 90°	15 s
	Largura máxima da folha Ancho máximo de la hoja	2 m
	Baterias Baterías	opcional
	Peso da embalagem Peso del paquete	21 kg
	Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	400 x 300 x 250 mm
KIT Motor con cuadro de control, caja de plástico, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superficie y accesorios de fijación		





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es