

IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMÁTICAS



SIRIUS 24V

SIRIUS 24 V

Personalice a tu gusto



Posibilidad de personalizar el color del automatismo

	400		600	
 Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz			
 Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-20°C + 55°C			
 Índice de proteção Índice de protección	IP 44			
 Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%			
 Força de tração Fuerza de tracción	400 N		600 N	
 Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	120 W		180 W	
 Velocidade máxima Velocidad máxima	12 m/mim		10 m/mim	
 Peso máximo do portão Peso máximo de la portón	400 kg		600 kg	
 Baterias Baterías	opcional			
 Peso da embalagem Peso del paquete	* 11 kg		* 11,8 kg	
 Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	** 680 x 200 x 140 mm			
	Motor com quadro de controlo CR24, recetor, 2 emissores LEO, par de fotocélulas de superfície, cremalheira (nylon ou aço) e acessórios de fixação			
	Motor con cuadro de control CR24, receptor, 2 emisores LEO, par de fotocélulas de superfície, cremallera (nylon o acero) y accesorios de fijación			

/ Cremallera no incluída
/ Dimensiones mínimas

El automatismo irreversible de corredera **SIRIUS** permite la posibilidad de personalizar el color del automatismo de acuerdo con su puerta y proyecto. Tiene un codificador digital, la posibilidad de usar baterías y su descarga es extremadamente simple y fácil de usar.

Disponible en 670 mm y 1200 mm de alto.

- Memorización de tiempos y fuerzas a lo largo del recorrido del portón;
- Posibilidad de instalar una banda de seguridad;
- Detección de obstáculos durante la apertura y el cierre del portón;
- Arranque progresivo y ralentización en los puntos de parada para salvaguardar la integridad del automatismo y de su estructura;z
- Función anti-aplastamiento en todos los movimientos del automatismo.



DESBLOQUEO MANUAL

Dispone de un sistema de desbloqueo interior de fácil accionamiento, con llave personalizada, que garantiza una mayor seguridad y eficacia de funcionamiento cuando es necesario accionar.



chave personalizada
llave personalizada

Sistema de desembraio
Sistema de desbloqueo

SIRIUS





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es