

IBERAUTOMATISMOS
AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



ZORA LED (6M)

ZORA LED (6M)

Con una estructura sólida y robusta, la barrera **ZORRA** es un operador electromecánico irreversible de 230V, indicado para el control de acceso de vehículos en parques o áreas privadas, ideal para uso continuo e intensivo. Su haste extensible hasta 6 metros, permite un ajuste rápido y fácil.


- Memorización de los tiempos de trabajo;
- Protección térmica interna;
- Desaceleración mecánica junto a los puntos de parada para salvaguardar el accionamiento y su respectiva estructura.

	Tensão de alimentação Tensión de alimentación	230 VAC - 50 Hz
	Temperatura de funcionamento Temperatura de funcionamiento	-40°C + 65°C
	Índice de proteção Índice de protección	IP 55
	Frequência de trabalho Frecuencia de trabajo	S3 = 80%
	Força de tração Fuerza de tracción	300 N
	Consumo nominal de potencia Consumo de energía nominal	90 W
	Velocidade máxima Velocidad máxima	* 3-6 s
	Comprimento máx. da haste Longitud máx. de la varilla	6 m
	Peso da embalagem Peso del paquete	** 45 kg
	Dimensões da embalagem Dimensiones del embalaje	1080 x 380 x 360 mm
	Barreira ZORRA com quadro, suporte fixo e acessórios Barrera ZORRA con cuadro, soporte fijo y accesorios	

* Velocidade de abertura de 90° / Velocidad de apertura de 90°

** Haste não incluída / Haste no incluido







1



2


1. Mastil LED (Roja/verde)
2. Mastil Extensivel



3

3. Mastil Articulada

4. Mastil con Falda
5. Soporte Fijo
6. Soporte Movil



4



5

6



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es