


IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



PERSIANA ENROLLABLE
1/2 CAJA


Persiana enrollable ½caja





Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C4



Resistencia térmica
adicional del panel
Resistência térmica
adicional do painel
1,18 W/m².k



- Lama de aluminio de 43 mm y 50 mm, aislante con espuma de poliuretano
- Lama final con junta EPDM
- Guía extruida con junta cepillo integrada
- Tulipa de guía en PVC
- Lateral moldeado en zamac con soporte de fijación reforzado
- Eje en acero galvanizado
- Cerradura de doble eslabón
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Motorización NFI, Nice o Somfy con receptor radio y mando individual
- Resistencia térmica adicional al tambor: $0,18 \Delta R W/m^2K$
- Aluminio 100% RECICLABLE



Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: VENTO C4
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 17 (0,-2) db
EN 13561

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação - VENTO C4
ISO 10140-2 - Índice de Resolução Acústica 17 (0,-2) db
EN 13561

Valor añadido instalación | Renovación instalación entre vanos |

Incluido |

Renovación inst. fuera de vanos | . . . Añadir a la altura 200mm y añadir a la anchura 100mm

Monobloc blanco o gris | Añadir a la altura 200mm

Para caja entre vanos | Añadir a la altura 200mm

Para ½ caja | Para ½ caja Añadir a la altura 200mm |

Accesorios |

Motorización |

Emisor adicional Emisor adicional (1 canal)(1 canal) VOL000001 	Emisor adicional con reloj Emisor adicional com relógio (8 canales)(8 canais) VOL000002 	Interruptor de botón con radio Interruptor de botão com rádio VOL000003 
--	---	---

Motorización | Somfy

somfy

Emisor adicional
Emisor adicional
Somfy Situo 1 IO Pure
VOL000014



Motorización | Nice


Nice

Emisor adicional
Emisor adicional
Nice Era P1
VOL000015




Colores disponibles |

Lamas, guías y cajón |



Valor añadido colores



Otros colores | Outras cores Consultamos | Consulte-nos

Lama 43 mm

lama 43 mm

Somfy Altus RS IO 6/12 :+ VOL000012
Somfy Altus RS IO 10/12 :+ VOL000013

Monobloque Monobloco	Renovación Renovação	Entre vanos Entre vãos	A n c h o																											
				Altura Largura Altura	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
185 mm	150 mm	150 mm	750																											
			850																											
			950																											
			1050																											
			1150																											
			1250																											
			1350																											
			1450																											
	180 mm	180 mm	1550																											
			1650																											
			1750																											
			1850																											
			1950																											
180 mm ½ caja 180 mm ½ caixa			2050	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Solar Solar	Nice																													
	Somfy RS 100 Solar IO																													
2450																														

[illegible]



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es