


IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



**PORTADA
CORREDERA**

Portada **corredera**




- Portada corredera de aluminio
- Paneles aislados de 40 mm con espuma de poliuretano
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm
- Acabado nervado fresado
- Perfil de acabado en U
- Un punto de cierre por hoja
- Dos hojas con junta EPDM
- Guía y tapa de guía de aluminio
- Un cierre por hoja
- Coef. térmico - ΔR : 0,55 (m^2K/W)
- Aluminio 100% RECICLABLE



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C6



Transmisión
térmica
Condutividade
Térmica
1,899 W/m².K




UNE EN 13659

Opciones

Hojas desiguales |par de hojas | VOL020005

Accesorios |



Portada corredera |

Una hoja

VOL030001

[illegible]



VOL030002

Anc ho Larg ura	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Altura																						
Altura																						
750																						
850																						
950																						
1050																						
1150																						
1250																						
1350																						
1450																						
1550																						
1650																						
1750																						
1850																						
1950																						
2050																						
2150																						
2250																						



VOL020001

Portada abatible con bisagra larga |

VOL020002

[illegible]



VOL020003



VOL020004

[illegible]



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es