


IBERAUTOMATISMOS


AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS


Portones de Aluminio



ACCESORIOS

Accesorios Estandar






Panel Sandwich

Relleno en los modelos
 Preenchimento nos modelos:
Lot, Tarn, Dijon vertical, Dijon horizontal, Performance one

- Mejora la eficiencia energética
 - Reducción del peso del portal
 - "ALLUCOBOND® PLUS es un panel compuesto formado por dos láminas de aluminio con un núcleo mineral."
 - Peso del panel [kg/m²]: 7,6
 - Espesor de las láminas de recubrimiento: 0,5 mm
- Comportamiento frente al fuego:
- UE: EN 13501-1; Clase B-s1, d0
 - Suiza: VKF; RF2
 - Ensayo de incendio mayor: Lepir 2; clasificación obtenida

Núcleo con
relleno mineral
Núcleo con
preenchimento mineral

0,5 mm de aluminio
0,5 mm de aluminio



DIFÍCILMENTE INFLAMABLE
 DIFÍCILMENTE INFLAMÁVEL

Accesorios de acabado |

Bisagra de acero inoxidable con tapa negra o blanca
POR000014



Cremallera de acero
POR000016



Instalación de la cremallera y tapa en
POR000017



Cubierta de pilar de aluminio con junta de EPDM,
POR000018



Opciones | Opções

Cerradura eléctrica
POR000019




Kit de portón manual con tirador de aluminio
POR000020



Kit de portón manual con tirador de inox
Kit de portão manual com puxador em inox
POR000030

Remate aluminio
Capamento aluminio,
POR000021




Acabado esquina
Acabamento canto
POR000022



Fijación detrás del pilar
Fixação atrás do pilar
+ 5 %
POR000023



Hojas desiguales (Forma A)
Folhas desiguais (Forma A)
+ 5 %
POR000024





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es