

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Portones de Aluminio



PORTÓN PEATONAL



Portón peatonal



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C5

Holgura lateral oculta
Folga lateral oculta

... a excepción de los modelos
Lot, Roma, Babel, Babel Luxury,
Asamar y Eddar
... exceção dos modelos
Lot, Roma, Babel, Babel Luxury,
Asamar e Eddar

Braceira sup. Eddar / inox con tapa de aluminio | Dobradica superior / inox con tapa de aluminio

Côté gond
Hinge side
25mm

Côté serrure
Lock side
20mm

Braceira inf. Eddar / inox | Dobradica inferior / inox

- Sección del montante 120x64 mm, o 80x43 mm para el modelo Lot, Roma, Babel, Babel Luxury, Asamar y Eddar
- Sección del travesaño 80x40 mm
- Triple fijación longitudinal y transversal mediante tornillería de acero inoxidable
- Pintura con sello Qualicoat / Qualimarine / Qalanod
- Herrajes en INOX/ALUMINIO lacado
- Casquillo de latón
- Ensamblaje mecano-ensamblado por encaje
- Aluminio 100% reciclable



Resistencia al viento: C5
EN 13241-1

Resistência ao vento: C5
EN 13241-1



em alumínio com cilindro
Tratado com contraponto



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es