

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS




Puerta de entrada

PERFORMANCE 50

Performance 50



- Aluminio termolacado, sin mantenimiento
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Hoja de aluminio con rotura de puente térmico
- Panel monobloque de 46 mm compuesto por panel de espuma de poliestireno extruido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Acristalamiento 3,3' laminado texturizado, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 texturizado
- Escuadra de fijación para atornillar en la hoja
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm
- Cerradura con tres puntos de cierre de gancho (a partir de 1800 mm de altura) o cerradura multipunto, y dos puntos anti-desmontaje en acero inoxidable en el lado opuesto, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Cuatro puntos anti-elevación
- Cilindro europeo de seguridad con tarjeta de propiedad y cinco llaves
- Tirador y roseta en INOX
- Goterón anodizado
- Bisagra tipo Clamos, resistencia 80 kg
- Triple junta (dos juntas en el marco y una junta en la hoja)
- Umbral de aluminio con rotura de puente térmico certificado PMR
- Doble junta en la parte inferior de la puerta
- Marco de aluminio con rotura de puente térmico
- Doble varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Escuadra de fijación para atornillar y escuadra inox de alineación
- Perfil que permite tapeta de aislamiento y ala de recubrimiento interior
- Escuadra de fijación suministrada con Clamos



Rendimento acústico: 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
Cumple con las normas P.M.R.
(Personas con movilidad reducida)
EN 14351-1

Desempenho acústico: 23 (-1, -2) dB (ISO 10140-2)
Atende às normas P.M.R.
(Pessoas com mobilidade reduzida)
EN 14351-1



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es