


IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS




Puerta de entrada
PIVOTANT VITRÉE

Pivotant vitrée **NEW!**



- Puerta enrasada coplanaria
- Hoja monobloque de 77 mm
- Revestimiento de aluminio de 1,5 mm con fresado
- Panel monobloque de 77 mm compuesto por panel de espuma de poliestireno extruido comprimido entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Acristalamiento 33², 14 GAZ, 44² o 33², 14 GAZ, 55² o 44², 14 GAZ, 55²
- Hoja R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Cerradura automática magnética de tres puntos con gancho
- Marco fijo 85 mm R-P.TH con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Triple junta en el sistema de apertura
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadras de ángulo en acero inoxidable en hoja y marco



Rendimiento acústico: 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
Cumple con las normas P.M.R.
(Personas con movilidad reducida)
EN 14351-1

Desempenho acústico: 30 (-4; -5, -3,5) (ISO 10140-2)
Atende às normas P.M.R.
(Pessoas com mobilidade reduzida)
EN 14351-1

- Vidrio | Vidro : 33², 14 GAZ, 44² - Vidrio | Vidro : 33², 14 GAZ, 55² - Vidrio | Vidro : 44², 14 GAZ, 55²



Pivotant vitrée

Puerta acristalada lisa

PDE101002

[illegible]



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es