

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

Puertas de Garaje



GARAJE BATIENTE

Puerta de garaje batiente

Architect

QUALICOAT



QUALIMARINE



RE 2020



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
1A




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C4



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,7 W/m².k

- Paneles sándwich de 30 mm
- Lacado en perfil de aluminio con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Hoja con rotura de puente térmico (RPT) con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Cerradura con tres puntos de cierre con gancho (a partir de 2000 mm de altura) o cerradura multipunto, y dos puntos anti-descolgado en acero inoxidable en el lado opuesto, sistema de varillaje en poliamida reforzada
- Bisagra regulable tipo clamor
- Cilindro europeo con tres llaves (Opción: cerradura con cinco llaves y tarjeta de propiedad)
- Marco 63 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio, sistema integrado de embellecedor exterior o tapeta de compensación
- Triple junta en el sistema de apertura
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado, con doble junta
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadrado de las esquinas con escuadra inoxidable en hoja y marco
- Tirador de aluminio con embellecedor de cilindro independiente
- Ud: hasta 1,7 W/m²K



Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
EN 14351-1

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
EN 14351-1



Puerta de garaje batiente

Deutsche Qualität



QUALICOAT



QUALIMARINE



RE 2020



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
3



Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
1A




Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C4



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
1,4W/m².k

- Hoja monobloque de 65 mm
- Revestimiento de aluminio con fresado
- Lacado con certificación Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panel de espuma de poliestireno extruido comprimida entre dos paneles de contrachapado de madera PEFC
- Acristalamiento 33² SABLÉ, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SABLÉ
- Hoja con rotura de puente térmico (RPT) con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Dos puntos anti-descolgado en acero inoxidable en el lado opuesto
- Bisagra Dr. Hahn regulable
- Cremona de gancho automática magnética de tres puntos (a partir de 2100 mm de altura) o cerradura multipunto
- Marco 58 mm RPT con varilla de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Perfil compatible con tapeta de aislamiento y ala de recubrimiento interior
- Triple junta en el sistema de apertura
- Umbral con rotura de puente térmico PMR anodizado
- Sistema de evacuación de agua anodizado
- Escuadra de apriete por compresión atornillada, escuadrado de las esquinas con escuadra inoxidable en hoja y marco
- Tirador de acero inoxidable con roseta
- Aluminio 100% reciclable



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
EN 14351-1

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
EN 14351-1

Opciones



Cilindro de seguridad para **Serie Fria** con tarjeta de propiedad y cinco llaves
Cerradura auto. magnética, tres puntos de cierre de gancho



P1
(Aluminio)(Aluminio)
PDF000004



P2
(Acero Inox)(Aço Inox)



Puerta de garaje batiente |

Serie fría, dos hojas

PDG011001

[illegible]



PDG011002

Puerta de garaje batiente |

PDG011003

[illegible]



Puerta de garaje batiente |

Onduline y Architect, dos hojas

PDG012001

Ancho o Longura	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Altura																
2000																
2100																
2200																
2300																
2400																
2500																



Puerta de garaje batiente |

Onduline y Architect, tres hojas

PDG012002

Ancho o Longura	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500
Altura																
2000	2 683 €	2 757 €	2 835 €	2 910 €	2 985 €	3 063 €	3 142 €	3 221 €	3 297 €	3 377 €	3 455 €	3 533 €	3 612 €	3 689 €	3 769 €	3 847 €
2100	2 768 €	2 845 €	2 924 €	3 003 €	3 083 €	3 164 €	3 245 €	3 326 €	3 407 €	3 490 €	3 570 €	3 652 €	3 733 €	3 815 €	3 896 €	3 978 €
2200	2 852 €	2 934 €	3 015 €	3 096 €	3 179 €	3 263 €	3 348 €	3 432 €	3 517 €	3 601 €	3 685 €	3 770 €	3 854 €	3 939 €	4 024 €	4 108 €
2300	2 969 €	3 053 €	3 139 €	3 223 €	3 310 €	3 396 €	3 483 €	3 571 €	3 658 €	3 747 €	3 834 €	3 921 €	4 009 €	4 097 €	4 185 €	4 272 €
2400	3 053 €	3 141 €	3 229 €	3 317 €	3 406 €	3 495 €	3 587 €	3 678 €	3 768 €	3 859 €	3 950 €	4 040 €	4 130 €	4 221 €	4 312 €	4 404 €
2500	3 138 €	3 229 €	3 319 €	3 410 €	3 503 €	3 595 €	3 689 €	3 783 €	3 877 €	3 970 €	4 066 €	4 159 €	4 252 €	4 346 €	4 440 €	4 533 €



PDG012003

Puerta de garaje batiente |

PDG013001

[illegible]



PDG013002

Puerta de garaje batiente |

PDG013003

[illegible]

Con vitral

Serie Fria Série Fria



Estándar | Standard

- Vidrio 4, 12, 44²
- Altura estándar 390 mm (luz del día: 277 mm)
- Vidrio 4, 12, 44²
- Transparente
- Texturizado
- Granito

Onduline



Estándar | Standard

- Vidrio 4 FE, 12 GAZ, 44²
- Altura estándar 400 mm (luz del día: 277 mm)
- Transparente
- Texturizado
- Granito

Architect



Estándar | Standard

- Vidrio 4 FE, 12 GAZ, 44²
- Altura estándar 400 mm (luz del día: 277 mm)
- Transparente
- Texturizado
- Granito

Deutsche qualität



Estándar | Standard

- Vidrio 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²
- Altura estándar 277 mm
- Transparente
- Texturizado
- Granito

A medida | Sobre medida

- Vidrio 4, 12, 44²
- Altura máxima 600 mm (luz del día: 487 mm)
- Transparente
- Texturizado
- Granito

A medida | Sobre medida

- Vidrio 4 FE, 12 GAZ, 44²
- Altura máxima 600 mm (luz del día: 477 mm)
- Transparente
- Texturizado
- Granito

A medida | Sobre medida


- Vidrio 4 FE, 12 GAZ, 44²
- Altura máxima 600 mm (luz del día: 477 mm)
- Transparente
- Texturizado
- Granito

A medida | Sobre medida

- Vidrio 6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²
- Altura máxima 600 mm
- Transparente
- Texturizado
- Granito

Con decoracion |

Açores alunox	Andros	Asinara alunox	Cabrera	Cabrera alunox	Capraia	Caprera alunox	Capri
							
572	572	572	573	573	573	574	574
Corf ou	Corfou alunox	Corse	Corse alunox	Cunda	Cunda alunox	Dia alunox	Gozo alunox
							
575	575	575	576	576	576	577	577
Ibiza	Kalamos alunox	Kassos alunox	Lampedusa	Leucade alunox	Lipari alunox	Lundy	Madeira alunox
							
578	578	578	579	579	579	580	580



Con decoracion

Gama **contemporánea**



Açores alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Andros

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Asinara alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Cabrera

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Cabrera alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Capraia

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Caprera alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Capri

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Corfou

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Corfou alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Corse

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Corse alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Cunda

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität




Cunda alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Dia alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Gozo alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Ibiza

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Kalamos alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Kassos alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Lampedusa

Serie Fria (Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Leucade alunox

Serie Fria (Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Lipari alunox

Serie Fria (Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Lundy

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion

Gama **contemporánea**



Madeira alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Malte alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Molat

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Molat alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Montecristo

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Paxos

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität




Paxos alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Pianosa alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Rhodes alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Rinia

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Rinia alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Salina

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Samos

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität




Santorini

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Saria alunox

Serie Fria /Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Con decoracion | Com decoração

Gama **contemporânea**



Sicile alunox

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Sicile

Serie Fria | Série Fria +
Onduline
Architect +
Deutsche Qualität +



Silba alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Tilos alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Tilos alunox plus

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität

Con decoracion |

Gama **contemporánea**



Vir alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Vulcano alunox

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Zante alunox 1

Serie Fria / Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Zante alunox 2

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität



Zante alunox 3

Serie Fria | Série Fria
Onduline
Architect
Deutsche Qualität





IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es