

IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS



BALCONERA ABATIBLE DE PVC

Balconera abatible de **PVC**



Estanqueidad
al aire
Estanquidade
ao ar
4





Permeabilidad
al agua
Permeabilidade
mágua
E



Resistencia
al viento
Resistência
ao vento
C5



Transmisión
térmica
Condutividade
térmica
0,9 W/m².k



- Ventanas canal 16, compuestas por perfiles de PVC con un espesor de pared exterior de 2,8 mm (clase A según la norma UNE-EN 12608) y perfil adaptado a climas severos (clase S según la norma UNE-EN 12608)
- 5 cámaras internas, tanto en el marco fijo como en la hoja
- Capacidad de acristalamiento: hasta 40 mm
- Intercalario de vidrio negro de borde cálido (warm-edge)
- Junta de acristalamiento oculta para una protección óptima contra el agua
- Refuerzos interiores en acero galvanizado y juntas en EPDM
- Sistema de estanqueidad doble para un aislamiento térmico y acústico óptimo
- Mecanismo de microventilación incluido
- Estanqueidad perimetral de las juntas mediante cordón de silicona
- Herrajes ROTO
- Sistema de cierre multipunto

- Janelas canal 16, compostas por perfis em PVC com espessura de parede exterior de 2,8 mm (classe A segundo a norma UNE-EN 12608) e perfil adaptado a climas severos (classe S segundo a norma UNE-EN 12608)
- 5 câmaras internas, tanto no aro fixo como na folha
- Capacidade de envidraçamento: até 40 mm
- Espaçador de vidro preto de bordo quente (warm-edge)
- Junta de vidro oculta para proteção ótima contra a água
- Reforços interiores em aço galvanizado e juntas em EPDM
- Sistema de estanquidade dupla para isolamento térmico e acústico otimizado
- Mecanismo de microventilação incluído
- Estanquidade perimetral das juntas através de cordão de silicone
- Ferragens ROTO
- Sistema de fecho multiponto

Dimensión máxima
Dimensão máxima:
2350x2200 mm



Certificado ENAC - Laboratorio ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Clasificación: AIRE 4, AGUA E, VIENTO C5

Certificado ENAC - Laboratório ENSATEC -
CE NB 1668 n.º organismo notificado
Classificação: AR 4, ÁGUA E, VENTO C5

Tipos de instalación

Renovación

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - Espesor del marco existente - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - Espesor del marco existente - 5mm



Túnel

Ancho de la ventana:
Ancho del vano - 10mm

Altura de la ventana:
Altura del vano - 5mm



Instalación sobrepuesta sin remate exterior

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 30mm


Altura de la ventana:
Altura del vano + 15mm



Instalación sobrepuesta con remate exterior

Ancho de la ventana:
Ancho del vano + 30mm

Altura de la ventana:
Altura del vano + 15mm



[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Marco estándar, cremona, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091064	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091065	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091066	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Marco estándar, cremona, dos hojas

[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Con ala 40 mm integrada, cremona, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091067	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091068	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091069	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Con ala 40 mm integrada, cremona, dos hojas


[illegible]



Balconera abatible de PVC |


Con remate exterior 120 mm integrado, cremona, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091070	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091071	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091072	1950						
		2050						
		2150						-
		2250						-
		2350						-



Con remate exterior 120 mm integrado, cremona, dos hojas

[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Con remate exterior 140 mm integrado, cremona, una hoja


Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091073	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091074	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091075	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Balconera abatible de PVC |

Con remate exterior 160 mm integrado, cremona, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091076	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091077	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091078	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Con remate exterior 160 mm integrado, cremona, dos hojas

[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Marco estándar, cerradura, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091079	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091080	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091081	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Marco estándar, cerradura, dos hojas

[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Con ala 40 mm integrada, cerradura, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091082	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091083	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091084	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Con ala 40 mm integrada, cerradura, dos hojas


[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Con remate exterior 120 mm integrado, cerradura, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091085	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091086	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091087	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Balconera abatible de PVC |


Con remate exterior 140 mm integrado, cerradura, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091088	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091089	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091090	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



Con remate exterior 140 mm integrado, cerradura, dos hojas

[illegible]



Balconera abatible de PVC |

Con remate exterior 160 mm integrado, cerradura, una hoja

Puntos de cierre Pontos de fecho	Colores Cores	Ancho Largura Altura Altura	700	800	900	1000	1100	1200
4	Blanco Branco MEN091091	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Gris mate Cinza mate MEN091092	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						
	Tono madeira Tom madeira MEN091093	1950						
		2050						
		2150						
		2250						
		2350						



IBERAUTOMATISMOS

AUTOMATISMOS Y PUERTAS AUTOMATICAS

2024 IBERAUTOMATISMOS, S.L.
C/ Dels Capellers, 5
Polígono Industrial Mas del Judge
46900 - TORRENT (Valencia)

TEL +34 960 436 516
+34 697 108 606
info@iberautomatismos.es
www.iberautomatismos.es